

Heiniger

NUTZTIERSCHUR



SWISS MADE  PRECISION

WHEN RESULTS MATTER




Wir tun alles dafür, dass Kunden mit unseren Produkten mit Leichtigkeit das perfekte Resultat erzielen. Mit Schweizer Qualitätsdenken, Innovation und viel Leidenschaft erleichtern wir deren Arbeit. Bei uns steht der Kunde und das Ergebnis seiner Arbeit im Zentrum. Wir setzen auf Resultate – Performance, Sicherheit und Präzision stehen dabei an erster Stelle.



INHALT

SCHAFSCHUR	04
Schafschermaschinen	07
Schurhandgriffe und Schuranlagen	10
Schafschermesser	16
Schafschurkleider	28
Schafschurzubehör	30
VIEHSCHUR	32
Viehschermaschinen	34
Viehschermesser	46
Viehscherzubehör	50
SCHLEIFEN	50
Schleifmaschinen	52

A large flock of sheep is grazing on a steep, rocky mountain slope. The sheep are scattered across the green and brownish grass, with some in the foreground and others extending up the hillside. The background features rugged, grey mountains under a cloudy sky. The text is overlaid on a white rectangular background in the upper right quadrant of the image.

**HEINIGER – DIE NR. 1
IN DER PROFESSIONELLEN
SCHAFSCHUR**





«INPUTS DER WELTBESTEN
PROFI-SCHERER FÜHREN
ZU DEN EFFIZIENTESTEN UND
SICHERSTEN SCHAFSCHUR
AUSRÜSTUNGEN.»

Schafschermaschine



XCELL

**Uneingeschränkte Flexibilität
dank High-Performance Akku**

2 Geschwindigkeitsstufen

Bis zu 75 Minuten Laufzeit

Vibrationsarm und leise

Mit kraftvollen 2800 Doppelhüben pro Minute auf der höheren Stufe und einem leistungsstarken Motor können Schafe und Kameliden mit der kabellosen Xcell rasch und mühelos geschoren werden.

Artikelnummer

708-800 EU/CH

708-801 GB

708-803 US



Technische Daten

Akku	14.4 Volt Lithium-Ion, 5.000mAh
Geschwindigkeit	2500/2800 Doppelhübe/min
Länge	345mm
Gewicht	1334g
Lärmemission (LpAm)	66dB (A)
Akkulaufzeit	bis 75 Minuten
Akkuladezeit	bis 60 Minuten

Schafschermaschine



XTRA

Patentiertes Schersystem
Thermo-Überlastschutzschalter
Solide und robust

Diese kraftvolle Schafschermaschine hat ein patentiertes, schwebendes Druckgabelsystem, dadurch wird weniger Druck benötigt und die Abnutzung der Messer wird um fast 50% reduziert.

Artikelnummer

712-600	230V	EU/CH
712-630	230V	GB
712-670	120V	US



Technische Daten

Motorleistung	320 Watt
Geschwindigkeit	2400 Doppelhübe/min
Länge	350mm
Gewicht	1530g
Lärmemission (LpAm)	80 dB (A)

Schafschermaschine



XPERT2-SPEED

Highspeed mit 2500/2800 Doppelhüben
Robust und langlebig
Leicht, schlank und extrem handlich
Sehr leise
Kontrollierter Luftstrom

Mit kraftvollen 2800 Doppelhüben pro Minute auf der höheren Stufe und einem leistungsstarken Motor können Schafe rasch und mühelos geschert werden.

Artikelnummer

708-220	230V	EU/CH
708-221	230V	GB

XPERT
≡2-SPEED≡



Link zum Video:



Technische Daten

Motorleistung	250 Watt
Geschwindigkeit	2500/2800 Doppelhübe/min
Länge	301mm
Gewicht	1180g
Lärmemission (LpAm)	72 dB (A)

Schurhandgriff



ICON SFX

Neue Form der Druckbüchse
Leichtere Gelenkstücke
Kleinere Getriebeabdeckung
Neue Spezial-Zahnräder

Der Icon SFX sorgt für optimalen Hand- und Griffkomfort, mehr Kontrolle und geringere Belastung. Dank seiner optimierten Reaktionsfähigkeit und Balance bietet er ein durchwegs besseres Scherergebnis. Er ist ein Schurhandgriff für alle, die bei jedem Schneidvorgang höchste Ansprüche stellen.



Artikelnummer

721-262 ICON Pin Kupplung
721-282 ICON Worm Kupplung

Technische Daten

Abmessungen B x H x L: 65 x 95 x 320 mm
Gewicht ohne Messer 1130 g

Schurhandgriff



ICON CYCLONE

**Passend zu Schuranlagen EVO,
ONE und Anlagen von anderen Herstellern**
Mit Pin- oder Worm-Kupplung

Entwickelt in Kooperation mit der Eidgenössischen Technischen Hochschule ETH in Zürich, bietet der ICON hohe Leistung, längere Lebensdauer und einen geringen Aufwand im Unterhalt.



Artikelnummer

721-160 ICON Pin Kupplung
721-180 ICON Worm Kupplung

Technische Daten

Abmessungen B x H x L: 65 x 95 x 320 mm
Gewicht ohne Messer 1300 g

Professioneller Schurmotor



EVO

Schuranlage mit 3 Geschwindigkeiten

Starker Motor mit 300 W

Australische Auszeichnung «work safe award»

Die erste professionelle Schuranlage der Welt mit einem elektronischen Sicherheitsschalter. Robustes, glasfaserverstärktes Gehäuse. Selbstspannender, wartungsfreier Keilriemen.



Technische Daten

Motorleistung	300 Watt
Drehzahl bei 230V	3500/3200/2700 U/min
Drehzahl bei 120V	3500/3200/2700 U/min
Abmessungen B x H x L	225 x 300 x 290 mm
Gewicht	7,8 kg
Lärmemission (LpAm)	70 dB (A)

Link zum Video
in englisch:



Komplette Schuranlage

EVO



Komplett mit flexibler Welle 200cm und Schurhandgriff Icon Cyclone

722-710.A	230V	EU/CH worm
722-710.B	230V	EU/CH pin
722-720.A	230V	GB worm
722-720.B	230V	GB pin
722-740.A	120V	US worm
722-740.B	120V	US pin

Komplett mit Stangengelenkwelle 200cm und Schurhandgriff Icon Cyclone

722-710.I	230V	EU/CH worm
722-710.K	230V	EU/CH pin
722-720.I	230V	GB worm
722-720.K	230V	GB pin
722-740.I	120V	US worm
722-740.K	120V	US pin

Schurmotor



ONE

Eintourige Schuranlage
Starker Motor mit 300 W

Die ONE bietet alle Vorteile der EVO, wird aber nur mit der flexiblen Welle betrieben. Einfach in Service und Unterhalt. Handlich, leicht und leise.

Link zum Video
in englisch:



Artikelnummer

Komplett mit flexibler Welle 200 cm
und Schurhandgriff Icon Cyclone

722-610.A	230 V	EU/CH worm
722-610.B	230 V	EU/CH pin
722-620.A	230 V	GB worm
722-620.B	230 V	GB pin
722-640.A	120 V	US worm
722-640.B	120 V	US pin

Technische Daten


Drehzahl bei 230 V	2950 U/min
Drehzahl bei 120 V	3500 U/min
Abmessungen B x H x L	243 x 317 x 209 mm
Gewicht	6,5 kg
Lärmemission (LpAm)	70 dB (A)





**«SEIT VIELEN JAHREN SETZE
ICH AUF DIE EINZIGARTIGE QUALITÄT
UND PERFORMANCE DER
HEINIGER-PRODUKTE. EGAL UNTER
WELCHEN BEDINGUNGEN –
MEIN VERTRAUEN WURDE NIE
ENTTÄUSCHT.»**





Rowland Smith's Erfolge:

| Golden Shears

2013–2014, 2016–2020, 2023

| NZ Shearing Champs

2011, 2013–2014, 2016–2019, 2022

| World Shearing Champion

2014

| 8 hour World Ewe Shearing

Record Holder



SCHAFSCHERMESSER



LG2-TECHNOLOGIE

Durch die patentierte LG2-Technologie reduziert sich die Fettablagerung auf der Rückseite des Kammes. Dies ermöglicht dem Scherer einen besseren Eintritt in das Fell und ein besseres Gleiten über die Haut des Tieres. Zusätzlich zur verbesserten Schnittleistung wird auch die Schermaschine weniger beansprucht.




SCHERKÄMME FÜR OFFENE WOLLE

→ Heiniger Scherkämme für Schafe mit offener Wolle.

KOMBAT LG2 RUN-IN


Der Kombat ist ein anspruchsvoller Short Bevel Kamm, welcher einen aussergewöhnlich leichten Eintritt in die Wolle erlaubt und einen perfekten Fluss garantiert. Das verhindert Hautverletzungen und erlaubt eine schnellere Schergeschwindigkeit.


Artikelnummer	Technische Daten		LG2
714-108 Rechtshänder	97 mm breit, 13 Zähne Kurzer Spitzenradius		



CALIBRE LG2 STANDARD


Dieses Schafschermesser wurde speziell entwickelt für die Bedingungen in Grossbritannien und für die Schur aller Crossbred-Schafe mit voller Wolle.

Artikelnummer	Technische Daten		LG2
714-098 Rechtshänder	93,5 mm breit Kurzer Spitzenradius		



CHARGER STANDARD


Speziell entwickelt für die Schafschur in Europa und Neuseeland.


Artikelnummer	Technische Daten		LG2
714-033 Rechtshänder 714-032 Linkshänder	93,5 mm breit Kurzer Spitzenradius		



QUANTUM RUN-IN

Breiter Kamm für Mischwolle, fliesst perfekt durch offene Wolle.

Artikelnummer	Technische Daten		LG2
714-050 Rechtshänder 714-068 Linkshänder	95 mm breit Kurzer Spitzenradius		




SCHERKÄMME FÜR OFFENE WOLLE

→ Heiniger Scherkämme für Schafe mit offener Wolle.

WARRIOR STANDARD

Breites Messer für Mischwolle. Fließt sehr gut durch offene Wolle.

Artikelnummer	Technische Daten
714-059 Rechtshänder	96 mm breit Kurzer Spitzenradius



SUPER QUASAR RUN-IN

Verbesserter Fluss und hohe Ausbeute in offener, kämmbarer Wolle.

Artikelnummer	Technische Daten
714-037 Rechtshänder	95 mm breit Mittlerer Spitzenradius



QUASAR STANDARD

Hohe Ausbeute in offener, kämmbarer Wolle.

Artikelnummer	Technische Daten
714-038 Rechtshänder	95 mm breit Mittlerer Spitzenradius



SUPER CHARGED RUN-IN

Verbesserter Fluss durch offene Wolle und höherer Ertrag.

Artikelnummer	Technische Daten
714-034 Rechtshänder	93,5 mm breit Kurzer Spitzenradius



RAGING WARRIOR RUN-IN

Breiter Kamm für Mischwolle, fließt perfekt durch offene Wolle.

Artikelnummer	Technische Daten
714-056 Rechtshänder	96 mm breit Kurzer Spitzenradius



SCHERKÄMME FÜR OFFENE WOLLE

→ Heiniger Scherkämme für Schafe mit offener Wolle.

CONDOR RUN-IN

Das 98 mm breite Profil bietet eine optimale Schnittbreite.

Artikelnummer	Technische Daten
714-088 Rechtshänder	98 mm breit
	Kurzer Spitzenradius



XLR-8 LG2 RUN-IN

Maximale Breite. Universalkamm für Mischwolle bis zu feiner Wolle.

Artikelnummer	Technische Daten
714-106 Rechtshänder	98 mm breit
	Mittlerer Spitzenradius



LG2



→ SCHERKÄMME FÜR FEINE WOLLE

→ Heiniger Kämme für feine Wolle trotz den härtesten Bedingungen, wo immer Sie scheren.

NINJA LG2 RUN-IN

Sehr leichter Eintritt in die Wolle, geeignet für feine und mikrofeine Wolle.

Artikelnummer	Technische Daten
714-107 Rechtshänder	97 mm breit
	Langer Spitzenradius



LG2



AWESOME STANDARD

Aussergewöhnlich leichter Eintritt in die dichteste Feinwolle, hinterlässt ein schönes Schurbild.

Artikelnummer	Technische Daten
714-051 Rechtshänder	92 mm breit
	Langer Spitzenradius



SCHERKÄMME FÜR FEINE WOLLE

→ Heinger Kämmе für feine Wolle trotzen den härtesten Bedingungen, wo immer Sie scheren.

WICKED STANDARD

Dieser Kamm garantiert eine hohe Ausbeute in Feinwolle.

Artikelnummer	Technische Daten
714-042 Rechtshänder	93,5 mm breit
	Langer Spitzenradius



B-EVIL LG2

Überbietet alle anderen Kämmе mit grösster Vielseitigkeit für Merino und Crossbred Schafe.

Artikelnummer	Technische Daten
714-130 Rechtshänder	94,5 mm breit
	BAT Spitzenradius




LG2



BAD RUN-IN

Nicht nur leichter Eintritt in dichte Feinwolle, sondern auch eine hohe Ausbeute mit verbessertem Schliff.

Artikelnummer	Technische Daten
714-097 Rechtshänder	95 mm breit
	Langer Spitzenradius



BAD RUN-IN LG2

Nicht nur leichter Eintritt in dichte Feinwolle, sondern auch eine hohe Ausbeute mit verbessertem Schliff.

Artikelnummer	Technische Daten
714-111 Rechtshänder	95 mm breit
	Langer Spitzenradius



LG2



SCHERKÄMME FÜR FEINE WOLLE

→ Heinger Kämmе für feine Wolle trotzen den härtesten Bedingungen, wo immer Sie scheren.

FREESTYLE REVOLUTION LG2 RUN-IN

Für alle Feinwoll-Arten geeignet.

Artikelnummer	Technische Daten
714-116 Rechtshänder	96 mm breit
	Langer Spitzenradius



LG2



FREESTYLE STANDARD

Schert mittelmässige bis schlechte Merino-Wolle schnell und sauber.

Artikelnummer	Technische Daten
714-057 Rechtshänder	96 mm breit
714-087 Linkshänder	Langer Spitzenradius



REBEL LG2 RUN-IN

Gerader Führungszahn mit harmonischer Biegung zu den Zahnsitzen.

Artikelnummer	Technische Daten
714-086 Rechtshänder	92 mm breit
	Langer Spitzenradius



LG2



XPRESS RUN-IN

Ermöglicht eine absolut saubere Schur, auch in dichtester Feinwolle.

Artikelnummer	Technische Daten
714-061 Rechtshänder	93,5 mm breit
	Langer Spitzenradius



SCHERKÄMME FÜR FEINE WOLLE

→ Heiniger Kämmen für feine Wolle trotzen den härtesten Bedingungen, wo immer Sie scheren.

FREAK RUN-IN

Vereinigt die neuesten Entwicklungen in der Kammherstellung.

Artikelnummer	Technische Daten
714-085 Rechtshänder	94,5 mm breit
714-120 Linkshänder	Langer Spitzenradius



HUGE RUN-IN

Erreicht eine hohe Schurleistung bei allen Feinwoll-Arten.

Artikelnummer	Technische Daten
714-075 Rechtshänder	96 mm breit
	Langer Spitzenradius



→ UNIVERSAL SCHERKÄMME

→ Heiniger Universal Scherkämme entwickelt für die Schur von offener Merinowolle und dichter Mischwolle.

OVINA PREMIUM LG2 STANDARD

Artikelnummer	Technische Daten
714-117 Rechtshänder	77 mm breit
	Mittlerer Spitzenradius



LG2



OVINA STANDARD

Artikelnummer	Technische Daten
714-020 Rechtshänder	77 mm breit
	Mittlerer Spitzenradius



LG2



UNIVERSAL SCHERKÄMME

→ Heiniger Universal Scherkämme entwickelt für die Schur von offener Merinowolle und dichter Mischwolle.

TOPAZ STANDARD

Für alle Wolltypen und Schurbedingungen.

Artikelnummer	Technische Daten
714-078 Rechtshänder	84,5 mm breit
	Mittlerer Spitzenradius



RAPIER STANDARD

Der ideale Kamm für schwierige Bedingungen.

Artikelnummer	Technische Daten
714-040 Rechtshänder	86 mm breit
	Mittlerer Spitzenradius



REFLEX STANDARD

Ideal zur Schur von offener Merino Wolle und dichter Mischwolle.

Artikelnummer	Technische Daten
714-077 Rechtshänder	94 mm breit
714-067 Linkshänder	Mittlerer Spitzenradius



PRO LEGEND STANDARD

Üblicherweise verwendet für Schafe mit offener feiner Wolle.

Artikelnummer	Technische Daten
714-031 Rechtshänder	92 mm breit
	Mittlerer Spitzenradius



PROFLEX RUN-IN

Bedeutende Verbesserung des Kammflusses, perfekter Finish.

Artikelnummer	Technische Daten
714-096 Rechtshänder	94 mm breit
	Mittlerer Spitzenradius



LG2



→ SCHERKÄMME FÜR DIE WINTERSCHUR

→ Heininger Winterkämme für alle Schafrassen, hinterlassen eine gute Wollschuttschicht.

BLIZZARD LG2 WINTERKAMM

Universal Winterkamm für alle Schafrassen.

Artikelnummer	Technische Daten
714-060 Rechtshänder	94,5 mm breit
	Kurzer Spitzenradius



LG2



ISOBAR LG2 WINTERKAMM

Weite Öffnung mit dünnen Zähnen für optimalen Wolleintritt.

Artikelnummer	Technische Daten
714-065 Rechtshänder	97,5 mm breit
	Kurzer Spitzenradius



LG2



HIGHLANDER LG2 WINTERKAMM

Hohe Ausbeute in offener Wolle und Schafe mit fester Wolle.

Artikelnummer	Technische Daten
714-066 Rechtshänder	97 mm breit
	Mittlerer Spitzenradius



LG2



CRUSADER WINTERKAMM LG2

Speziell entwickelt für die Schur von dichtwolligen Schafen.

Artikelnummer	Technische Daten
714-069 Rechtshänder	94,5 mm breit
	Langer Spitzenradius



LG2



→ **SPEZIAL SCHERKÄMME**

→ Ausgewählte Kämmе zur Schur von Ziegen und Kameliden.

CAMELID KAMELIDEN KAMMPLATTE

Spezialkamm zur Schur von Lamas, Alpakas, Vicuñas, Guanakos und Kamelen. Lässt 6–10mm Wolle am Tier zurück.

Artikelnummer

714-025 Rechts- und Linkshänder



SHATTLE VIEHSCHERKAMM

Zum Scheren von Vieh mit einer Schafschermaschine mit normalen Schafschер-Obermessern.

Artikelnummer

714-090 Rechts- und Linkshänder



ALPACA

Professioneller Alpaka Kamm. Er eignet sich nur für sehr erfahrene Scherer.

Artikelnummer

714-109 Rechtshänder

Technische Daten

94 mm breit
Mittlerer Spitzenradius



LG2



MOHAIR ZIEGEN KAMMPLATTE

Speziell zur Schur von Mohair Ziegen entwickelt.

Artikelnummer

714-080 Rechtshänder

Technische Daten

84,5 mm breit
Kurzer Spitzenradius



MACH 9

Spezial Scherkamm für extreme Schurbedingungen.

Artikelnummer

714-071 Rechtshänder

714-074 Linkshänder

Technische Daten

94 mm breit
Langer Spitzenradius



SLICK

Sehr guter Flow, perfekter Finish.

Artikelnummer

714-115 Rechtshänder

Technische Daten

84,5 mm breit
Kurzer Spitzenradius



→ OBERMESSER

JET

Speziell scharf geschliffen. Für einen sicheren Eintritt bei extra breiten Kämmen.


Artikelnummer	Technische Daten
714-010	4,4 mm dick



DIAMOND

Speziell scharf geschliffen. Absolute Sicherheit bei einem guten Eintritt in dichte Wolle.

Artikelnummer	Technische Daten
714-011	3,7 mm dick



EDGE

Vielseitiger dank breitem Eintritt und grösserer Reichweite.

Artikelnummer	Technische Daten
714-151	4,4 mm dick



XTREME

Speziell scharf geschliffen. Entwickelt für Höchstleistungen.

Artikelnummer	Technische Daten
714-152	3,7 mm dick



STORM

Das bevorzugte Messer für alle Winterkämme.

Artikelnummer	Technische Daten
714-150	4,6 mm dick



KERAMIK

Für Lama- und Alpacaschur geeignet.

Kann nur in Kombination mit dem CAMELID Schermesser eingesetzt werden. Nicht kompatibel mit dem ALPACA Untermesser.

Kann nur auf Diamant-Schleifscheibe geschliffen werden.

Artikelnummer
714-161





SCHAFSCHURKLEIDER



JEANS NEW GEN

Robust und langlebig. Atmungsaktiv und schnell trocknend.
Beständig gegen Dehnung, Verformung und Abnutzung.
Designet von Scherern für Scherer. Mit weichem Baumwollge-
fühl für maximalen Komfort und elastischen Tailleneinsätzen.

Artikelnummer

985-001



SINGLET NEW GEN

Atmungsaktiv, leicht und schnell trocknend.
Einmaliger Tragekomfort. Robust und langlebig.
Extra lang, zum Schutz des Rückens.

Artikelnummer

985-000



MOCCASINS

Hochwertiges, strapazierfähiges Wildleder mit
bequemem Innenfutter. Schwarz mit roten Schnürsenkeln.

Artikelnummer

985-002



SCHAFSCHURZUBEHÖR



ALUMINIUM OBERMESSER-DISPENSER

Praktische Aufbewahrung von bis zu 80 Heiniger Obermessern, mit praktischem Schnellverschluss für einfachen Zugriff im Stall.

Artikelnummer

721-196



EVO SCHUTZHÜLLE

Diese Schutzhülle wurde entwickelt, um den EVO-Schurmotor vor Staub, Schmutz und anderen Verunreinigungen zu schützen, welche die Betriebsleistung der Maschine beeinträchtigen können.

Artikelnummer

900-300



HANDSCHERE

Qualitäts-Handschere für Schafe.

Artikelnummer

734-005

Technische Daten

Klingenlänge	13cm
Gesamtlänge	29cm



KAMMBÜRSTE

Praktische Bürste zum Entfernen der klebrigen Schaf-fettrückständen an Kammlatten und Schurmessern.

Artikelnummer

701-653



SCHERMASCHINENÖL

Umwelt- und hautfreundliches Spezialöl steigert die Leistung, verringert die Reibung und erhöht die Lebensdauer der Messer. Für alle Heiniger-Schermaschinen geeignet.

Artikelnummer

701-647 Tropföler 100ml

707-102 Nachfüllflasche 500ml



LIFTER

Lifter für breite Kämmе.

Artikelnummer

714-099



SPEZIAL-SCHRAUBENZIEHER

Achteckiger Handgriff für beste Handhabung und längere Klingen, erleichtert das Anziehen der Kammschrauben.

Artikelnummer

701-646



STROP AND SHINE KIT

Oberflächenpolitur für Schafkämme.

Artikelnummer

985-022



Link zur Website:
Weiteres Zubehör
Schafschur



VIEHSCHUR 



**STETIGE WEITERENTWICKLUNG
SEIT RUND 60 JAHREN**

Akku-Viehschermaschine

XPLORER PRO



2 Geschwindigkeitsstufen mit bis zu 2900 Doppelhüben

Enorm kraftvoll

Längere Lebensdauer dank Scherdruck-Anzeige

Bis 120 Minuten Laufzeit

Leicht, schlank und extrem handlich

Im Akku integrierte Ladestands-Anzeige

Mit der Schermaschine XplorerPro revolutioniert Heiniger die Viehschur. Noch kräftiger als ihr Vorgänger präsentiert sich die XplorerPro mit zwei Geschwindigkeiten und als bisher einzige Schermaschine mit einer patentierten Scherdruckanzeige. Dies erlaubt noch präziseres Scheren und verlängert dazu die Lebensdauer der Maschine.

Technische Daten

Artikelnummer

708-600 (EU/CH)

708-601 (GB)

708-603 (US)

Akku 10.8 Volt Lithium-Ion, 2850mAh

Geschwindigkeit 2450/2900 Doppelhübe/min

Länge 300mm

Gewicht 975g

Akkuladezeit 90 Minuten

Link zum Video:



Akku-Viehschermaschine

XPLORER



Kabellos
Li-Ion Hochleistungsakku
Laufzeit bis 120 Minuten
Sehr leise
Leicht, schlank und extrem handlich
Mit 2500 Doppelhüben äusserst kraftvoll

Die innovative Schermaschine «Xplorer» wurde speziell für die Viehschur entwickelt und ist ein wahres Kraftpaket. Dank dem Li-Ion Hochleistungsakku läuft sie nicht nur schnell, sondern auch bis zu 120 Minuten lang. Der kabellose Betrieb ermöglicht zudem grosse Flexibilität und Unabhängigkeit.

Technische Daten

Artikelnummer	
708-400 EU/CH	
708-401 GB	
708-403 US	
Akku	10.8 Volt Lithium-Ion, 2850mAh
Geschwindigkeit	2450 Doppelhübe/min
Länge	300 mm
Gewicht	990 g
Lärmemission (LpAm)	65 dB (A)
Akkuladezeit	60–70 Minuten

Links zu den Videos:



Kabel-Viehschermaschine



XPERIENCE 2-SPEED



Highspeed mit 2600/2900 Doppelhüben
Leicht, schlank und extrem handlich
Sehr leise
Robust und langlebig
Kein störender Luftaustritt

Mit kraftvollen 2900 Doppelhüben pro Minute auf der höheren Stufe und einem leistungsstarken Motor können Rinder und Kühe rasch und mühelos geschert werden.

Artikelnummer

708-020	230V	EU/CH
708-021	230V	GB

Technische Daten

Motorleistung	250 Watt
Geschwindigkeit	2600/2900 Doppelhübe/min
Länge	301 mm
Gewicht	1180 g
Lärmemission (LpAm)	68 dB (A)

Links zu den Videos:



Kabel-Viehschermaschine



DELTA3



3 Schergeschwindigkeiten

Die erste Viehschermaschine mit 3 Schergeschwindigkeiten. Dies erlaubt eine angenehme Schur auch unter schwierigen und harten Bedingungen. Pflegeleicht und extrem solide.

Artikelnummer

707-000	230V	EU/CH
707-001	230V	GB
707-003	120V	US


Technische Daten

Motorleistung	180 Watt
Geschwindigkeit	2 100/2 800/3 200 Doppelhübe/min
Länge	310 mm
Gewicht	1 320 g
Lärmemission (LpAm)	78 dB (A)

Link zum Video:







«DIE HANDLICHKEIT, ROBUSTHEIT
UND LANGLEBIGKEIT DER
HEINIGER-MASCHINEN ÜBERZEUGT UNS.
ZUDEM SCHÄTZEN WIR DEN
KOMPETENTEN, UNKOMPLIZIERTEN
UND RASCHEN KUNDENDIENST
VON HEINIGER.»

Ruegruet Holstein's Erfolge:

- | **World Dairy Expo Madison**
1. Ränge & weitere Podestplätze
- | **Swiss Expo Lausanne**
Unzählige Podestplätze

Akku-Schermaschine



OPAL

- Fast lautlos**
- Laufzeit bis 240 Minuten**
- Unvergleichlich kraftvoll**
- Liegt perfekt in der Hand**
- 2 Geschwindigkeiten**
- Ladestandsanzeige**

Die Opal ist unvergleichbar kraftvoll und verfügt über zwei Geschwindigkeitsstufen. Mit 3 100 Doppelhüben pro Minute auf der zweiten Stufe (2 600 auf der ersten) kann der Anwender mit Leichtigkeit zügig auch durch verschmutztes, dickes Fell und Haar gleiten. Die neueste Lithium-Ionen-Akku-Technologie sorgt dafür, dass bis 240 Minuten kabellos geschoren werden kann. Innerhalb nur einer Stunde ist der Akku wieder vollständig geladen. Dank der im Akku integrierten Ladestandsanzeige ist die zur Verfügung stehende Restdauer jederzeit ersichtlich.



Link zum Video:



	Technische Daten
Artikelnummer	
709-000 EU/CH	Geschwindigkeit 2 600/3 100 Doppelhübe/min
709-001 GB	Abmessung L×B×H 204×50×44 mm
709-003 US	Gewicht 415 g
	Spannung Akku 7,2 V
	Kapazität Akku 2 850 mAh
	Akkuladezeit 60–80 Minuten

→ *Die Opal ist ergonomisch auf dem neuesten Stand und liegt perfekt in der Hand. Zudem ist die Maschine sehr leicht und klein. Dies ermöglicht den Profis im Kuhstyling sowie Veterinärwesen mühelose Arbeit.*

Akku-Schermaschine



OPAL XTEND

**Geniessen Sie die kabellose Freiheit –
kein Stromanschluss notwendig**

Laufzeit bis 180 Minuten

Sehr leicht und ergonomisch

Griffig dank Antirutschbeschichtung «Soft touch»

Unvergleichlich leicht

2 Geschwindigkeiten

Ladestandsanzeige

Besserer Schneidekomfort in Übergangszonen
bei den Beinen. Mühelose Hygieneschur bei
Rinder und Kühen.



Artikelnummer

709-021 EU/GB

709-022 AU


709-023 US

Technische Daten

Geschwindigkeit	2 600/3 100 Doppelhübe/min
Abmessung L×B×H	210×50×44mm
Gewicht	440g
Spannung Akku	7,2V
Kapazität Akku	2 850mAh
Akkuladezeit	60–80 Minuten

→ *Die Opal ist ergonomisch auf dem neusten Stand und liegt perfekt in der Hand. Zudem ist die Maschine sehr leicht und klein. Dies ermöglicht den Profis im Kuhstyling sowie Veterinärwesen mühelose Arbeit.*

Akku-Schermaschine



SAPHIR

Äusserst leistungsstark

Sehr leicht und optimal ausbalanciert

Leise

Li-Ion Hochleistungsakku

Laufzeit bis 120 Minuten

Die perfekte Schermaschine für die Teilschur von Rindern und Kühen oder fürs Fellstyling. Ideal für sensible Tiere. Auslieferung im praktischen und robusten Bereitschaftskoffer.

Grosse Auswahl an auswechselbaren Scherköpfen, kompatibel mit den meisten Marken.

Inklusive Bereitschaftskoffer, Scherkopf, Ladegerät, Öl, Reinigungspinsel und Betriebsanleitung.




Artikelnummer

707-800	230V	EU/CH
707-801	230V	GB
707-803	120V	US

Technische Daten

Geschwindigkeit	2 650 Doppelhübe/min
Abmessung L×B×H	204×50×41 mm
Gewicht	425 g
Spannung Akku	7,4V
Kapazität Akku	1 600mAh
Akkuladezeit	60 Minuten

Akkuschermaschine



SAPHIR BASIC

Ideale Einstiegsmaschine

Sehr leicht und optimal ausbalanciert

Leise

Äusserst leistungsstark

Li-Ion Hochleistungsakku

Laufzeit bis 120 Minuten

Bei der Schermaschine Basic handelt es sich bezüglich Lieferumfang um eine Basis-Ausführung der Saphir, welche sich besonders für Einsteiger mit einem begrenzten Budget eignet. Auch mit diesem Modell erhalten die Kunden die gewohnt kompromisslose Heiniger-Qualität und maximale Leistung.

Im Gesamtpaket enthalten sind eine Akkubatterie, eine Ladestation mit einer Ladebuch und das Standardmesser #10 sowie die üblichen Pflegeutensilien.

Grosse Auswahl an auswechselbaren Scherköpfen. Kompatibel mit den meisten Marken.



Artikelnummer

707-800	230V	EU/CH
707-801	230V	GB
707-803	120V	US

Technische Daten

Geschwindigkeit	2 650 Doppelhübe/min
Abmessung L×B×H	204×50×41 mm
Gewicht	425 g
Spannung Akku	7,4V
Kapazität Akku	1 600mAh
Akkuladezeit	60 Minuten

Kabel-Schermaschine



SAPHIR CORD

Sehr leistungsstark

Pfeilschnell mit 3200 Doppelhüben

Sehr leicht

Einzigartiges Design

Das 3 Meter lange Kabel sorgt für einen grossen Aktionsradius. Zudem ist die Kabelmaschine sehr handlich und mit 3200 Doppelhüben noch schneller als Saphir-Akkumaschinen.

Grosse Auswahl an auswechselbaren Scherköpfen, kompatibel mit den meisten Marken.



Link zum
Video:



Artikelnummer

707-700	230V	EU/CH
707-701	230V	GB
707-703	120V	US

Technische Daten

Motorleistung	35 Watt
Geschwindigkeit	3200 Doppelhübe/min
Abmessung LxBxH	204x50x41 mm
Gewicht	330g
Länge Kabel	3m

Akku-Schermaschine



SAPHIR STYLE

Äusserst leistungsstark

Leise

Sehr leicht und optimal ausbalanciert

Edles und zeitloses Design

Li-Ion Hochleistungsakku

Laufzeit bis 120 Minuten

Die perfekte Schermaschine für die Teilschur von Kühen oder fürs Fellstyling. Ideal für sensible Tiere.

Grosse Auswahl an auswechselbaren Scherköpfen, kompatibel mit den meisten Marken.



Link zum Video:



Artikelnummer


707-750	230V	EU/CH
707-751	230V	GB
707-753	120V	US

Technische Daten

Geschwindigkeit	2 650 Doppelhübe/min
Abmessung L x B x H	204 x 50 x 41 mm
Gewicht inkl. Akku	425 g
Spannung Akku	7,4 V
Kapazität Akku	1 600 mAh
Akkuladezeit	60 Minuten

VIEHSCHERMESSER





SCHERMESSER SETS

→ Hergestellt aus hochwertigem Messerstahl. Ein spezielles Schleifverfahren verleiht den Messern einen dauerhaften Finish. Das patentierte Design und der Hohlchliff sorgen lange Zeit für optimale Scherleistungen.

18/15

Für sehr dichtes Fell von Vieh

Für Viehrassen mit langem, dichtem oder krausem Haar.

Artikelnummer

703-700 Set 18/15

703-370 Untermesser 18

703-200 Obermesser 15

Technische Daten

Felllänge nach der Schur 2–4 mm



18/23

Für starke Fellverschmutzungen von Vieh

Spezialmesser zur Schur von schmutzigen Viehfellen.

Artikelnummer

703-690 Set 18/23

703-370 Untermesser 18

703-220 Obermesser 23

Technische Daten

Felllänge nach der Schur 2–4 mm



21/23

Allround Schermesser für Vieh

Standard für Viehschermaschine.

Auch für verschmutztes Fell.

Artikelnummer

703-520 Set 21/23

703-300 Untermesser 21

703-220 Obermesser 23

Technische Daten

Felllänge nach der Schur 2–4 mm



SCHERMESSER SETS

→ Hergestellt aus hochwertigem Messerstahl. Ein spezielles Schleifverfahren verleiht den Messern einen dauerhaften Finish. Das patentierte Design und der Hohlchliff sorgen lange Zeit für optimale Scherleistungen.

35/17

Viehstyling

Artikelnummer

703-600 Set 35/17

703-330 Untermesser 35

703-210 Obermesser 17

Technische Daten

Felllänge nach der Schur 2–4 mm



35F/17

Viehstyling

Für eine hautnahe Schur.

Artikelnummer

703-630 Set 35F/17

703-340 Untermesser 35F

703-210 Obermesser 17

Technische Daten

Felllänge nach der Schur 1–2 mm



53/23

Schermesser für den Veterinärgebrauch

Artikelnummer

703-670 Set 53/23

703-350 Untermesser 53

703-220 Obermesser 23

Technische Daten

Felllänge nach der Schur 1 mm



Link zur Website:
**Weiteres Zubehör
Viehschur**



Link zur Website:
Snap-on Messer

**UNSERE SCHLEIFMASCHINEN
GEBEN DEN SCHERMESSERN DEN
NEUSTEN SCHLIFF.**

SCHLEIFEN





Schleifmaschine

EASYGRINDER



Einfache Einstellung und Handhabung

Ein hoch präzises Schleifpendel mit welchem alle Schafschermesser geschliffen werden können

Ein handliches, leichtes und tragbares Schleifgerät mit starkem Motor. EasyGrinder von Heiniger – der einfachste Weg, alle Schafschermesser zu schleifen. Wird geliefert mit Aluminium Schleifscheibe, «Easy Pendulum» Schleifpendel, ein selbstklebendes Schleifpapier Medium, Zentrierhülse, Handbuch, Schutzbrille und Gehörschutz.



Link zum Video
in englisch:




Artikelnummer

718-200 A	EasyGrinder	230V/370W	EU
718-200 C	EasyGrinder	230V/370W	GB
718-202	EasyGrinder	120V/370W	US

Technische Daten

Elektrisch	0,37 kW/230–240V/50Hz/2,6 A
Geschwindigkeit	1 420 U/min
Abmessung Höhe	740 mm mit Mast/475 mm ohne Mast
Abmessung Breite	400 mm
Abmessung Tiefe	320 mm
Gewicht	23 kg
Ø Scheibe	370 mm

Professionelle Schleifmaschine



ACUTECC

Schleifmaschine für Schafschermesser

Dank der ausgefeilten neuen Arc Radius Technologie optimieren Sie das Schleifresultat und geben Ihren Schafkämmen und Obermessern den letzten Schliff.

Der optimierte längere Mast, sorgt für eine gleichmässige Bewegung des Pendels. Dadurch erzielen Sie einen noch homogenen Hohlchliff.

Wird geliefert mit 2 Präzisions-Scheifschleiben, Spannplatte, 2 Präzisionsschleifpendel, Spanschraube und Heiniger-Schleifpapier.




Artikelnummer

719-301	Euro Acutecc	230V/1100W	EU
719-302	Euro Acutecc	230V/1100W	GB

Technische Daten

Motorleistung	1,1 kW/230–240V/50 Hz/7,5A
Motorgeschwindigkeit	2800 U/min
Abmessung	(H x B x T): 760 x 425 x 425 mm
Höhe verpackt	480 mm
Gewicht	34 kg
Ø Scheibe	370 mm

Schleifmaschine



COMBIGRINDER

Einfache Bedienung

Zum Schleifen von Viehschermessern, optional auch für Kleintierschermesser. Noch nie war Schleifen so einfach und angenehm. Sie erhalten ein absolut professionelles Resultat. Im Lieferumfang ist alles Notwendige enthalten. Das heisst, auspacken und loslegen.

Vorkenntnisse müssen vorhanden sein.
Nur für geschultes Personal.

Im Lieferumfang Variante Vieh ist enthalten:

- 1 Stange Schleifpaste grob, 500 g
- Haarlineal
- Halter für flache Schermesser
- Schleifscheibe D352 Vieh-Pferd Combi
- Schleifpaste Applikator
- Schutzbrille
- Gehörschutzpfropfen
- Bedienungsanleitung



Der CombiGrinder ist in der Schweiz nicht erhältlich.

Artikelnummer Vieh

718-050.A	230V	EU
718-050.C	230V	GB
718-051.A	120V	US

Technische Daten

Elektrisch	230 V/50 Hz/0,37 kW/2,6 A, 120 V/60 Hz/0,37 kW/5,0 A
Drehzahl	1 420 U/min bei 230 V, 1 700 U/min bei 120 V
Abmessungen	(B × T × H): 430 × 400 × 330 mm
Gewicht	21,6 kg
Ø Scheibe	352 mm



Brands Heiniger Australien

- TPW:** Die weltweite #1 für Wollpressen
Elastrator: Führender Tierzucht-Brand
MAC: Kompetenz in Brunstidentifikation und Tierkennzeichnung
SiRo-Mark: Erste Adresse für die Tiermarkierung
ProGroom: Grooming und Fellpflegelösungen von Groomern für Groomer

Unsere Online-Kanäle

Weitere Informationen sowie Pflegehinweise finden Sie auf unserer Website heiniger.com, unserem YouTube-Channel [@heinigerswitzerland](https://www.youtube.com/@heinigerswitzerland) oder auf Social Media.





Heiniger AG

Industrieweg 8
3360 Herzogenbuchsee
Switzerland

+41 62 956 92 00
info@heiniger.com
www.heiniger.com

